

# Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000101572021

## E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Vizesblokk családbarát felújítása strandokon**

Ajánlatkérő neve: **Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.**

### HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító:  
EHR azonosító:

4492/2021

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:  
Közzététel dátuma:

## Tájékoztató az eljárás eredményéről

### Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.	Nemzeti azonosítószám	10714254214				
Postai cím:	Petőfi sétány 3						
Város:	Siófok	NUTS-kód:	HU232	Postai irányítószám:	8600	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Szendrődi		Tamás				
E-mail:	szendrodi.tamas@balaton-parti.hu	Telefon:	+36 202871398	Fax:	+36 84310327		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	<a href="https://balaton-parti.hu">https://balaton-parti.hu</a>						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Dr. Karsai Éva	Nemzeti azonosítószám	52496680126				
Postai cím:	Déryné Utca 14.						
Város:	Szeged	NUTS-kód:	HU333	Postai irányítószám:	6726	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Karsai	Éva				

E-mail:	drkarsaieva@kozbeszerzesi-tanacsado.hu	Telefon:	+36 306590863	Fax:	
Internetcím(ek)					
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://www.kozbeszerzoitanacsadas.hu/				
A felhasználói oldal címe: (URL)					

Hivatalos név:	Széchenyi Projekt Előkészítő és Lebonyolító Szolgáltatást Nyújtó Betéti Társaság	Nemzeti azonosítószám	25313536106				
Postai cím:	Szamos Utca 5/A 4. em. 16.						
Város:	Szeged	NUTS-kód:	HU333	Postai irányítószám:	6723	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Karsai	Éva				
E-mail:	szechenyi2020projektbt@gmail.com	Telefon:	+36 306590863	Fax:			
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://szechenyiprojekt.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

## I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

## I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
---------------------	-------------------------

## I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység	Egyéb tevékenység:
Egyéb tevékenység:	Üzemeltetés

# II. szakasz: Tárgy

## II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	Vizesblokk családbarát felújítása strandokon
Hivatkozási szám:	EKR000101572021
II.1.2) Fő CPV-kód:	45200000-9

II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás
-----------------------------	-------------------

### II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Vizesblokk családbarát felújítása strandokon 3 részajánlattételi körben: Újhelyi strand, Aranypart és Nagystrand. A tervezett kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött tevékenység. Amennyiben a bontás során veszélyes hulladék keletkezik, annak elszállításáról és ártalmatlanításáról Ajánlatkérő gondoskodik saját költségén!  
Ajánlattevői feladat azonban ezeknek gyűjtése Ajánlatkérő által biztosított konténerbe-, vagy big-bag zsákba!  
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen

értelmezendők! Az egyes részajánlattételi köröknél a közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza. Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

### II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll:

Igen

### II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 102 241 596 ..... (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: .....

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: .....

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

## II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - Újhelyi Strand vizesblokk felújítás

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45200000-9

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU232 Somogy

A teljesítés helye: 8600 Siófok, Újhelyi strand 6976 hrsz - 8600 Siófok Szigligeti utca 2.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza. Kialakítandó helyiségek 57,41 nm, építészeti tervdokumentáció szerint.

Alapozás: monolit lemezalap rövid, fúrt cölöpökre ültetve, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak megfelelően építve.

Felmenő teherhordó falak: 25 cm égetett kerámia falszerkezet készül, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak

megfelelően építve. Kiinduló határ feszültség: 0,5 N/mm<sup>2</sup>; tűzáll. hat. ért.: D REI 30

Födémszerkezet nem készül

Kiváltók, koszorúk, áthidalók: az építési rendszer elemei, technológiai utasításnak megfelelően építve

Tetőszerkezet: az új tetőszerkezet, talpszelemenyekre rögzített, félnyeregretetős fedélszék alacsony hajlásszöggel. Az összes beépített faanyag minősége I.o. F56 fenyőfa. A faanyagot láng- és gombamentesítő szerrel kezelni kell.

Héjazat: korcolt fémlemez fedés készül, antracit színben, technológiai utasításnak megfelelően építve

Válaszfalak: 10 cm vastag téglaválaszfalak, nyomószilárdság 5,0 N/mm<sup>2</sup>, tűzállósági határérték EI 60, illetve 2

cm MDF lapokból épített elválasztófalak 2,40 m magassággal

Lépcső nem készül

Nyílászárók: szabvány méretű műanyag ajtók, ablakok, antracit színben U=1,0 W/m<sup>2</sup>K, 2 rétegű üvegezéssel. A női és férfi wc-ben

nem teljes falmagasságú, szellőzést biztosító, utólagosan szerelhető MDF lapokból készült ajtók kerülnek beépítésre, melyek méretei megfelelnek az OTÉK 62§ (4) bekezdésében foglaltaknak

Vakolatok: nemesvakolat készül 1,5 mm-es szemcsemérettel, törtfehér színben, dörzsölt felületi struktúrával

Bádogos munkák: a tetőfedés anyagából készített ereszcatorna, antracit színben

Szigetelések: talajnedvesség elleni vízszigetelés - 2 rtg. bit. vastaglemez (4 mm vtg.),

használati víz elleni szigetelés - 2 rtg. kent szigetelés,

hőszigetelés - talajon fekvő padlóban 5 cm vtg. lépésálló hőszigetelés, tűzv. bes.: E, hőv. tény.: 0,04

0,039 W/mK,

tetőszerkezet hőszigetelés 15 + 5 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés; tűzv. bes.: A1; hőv. tény.: 0,04

W/mK; névleges testsűrűség: 50 kg/m<sup>3</sup>

Burkolatok:burkolatok az egész épületre vonatkozóan: csúszásmentes greslap padlóburkolat, a falburkolat 2,10

m-ig készül, járda és lejtő burkolata térkő burkolat

Épületlakatos szerkezetek nem készül

Épületgépészet:komplett új épületgépészeti rendszer épül a közmű csatlakozásoktól a szaniterekig. (ivóvíz, szennyvíz) Az épület önálló használati melegvíz előállító berendezést kap. Fűtés nem létesül.

Villamos szerelés:komplett új épületvillamossági rendszer épül a közmű csatlakozástól, a főelosztón át világító testek, kapcsolókig, dugaljakig. A használati melegvíz előállító berendezés energia ellátása szükséges.

Festés, mázolás:

Külső faszerkezetek szintelen vastaglazúros felületkezeléssel készülnek

Belső falfelület: glettelés és mélyalapozást követően építetett által meghatározott színű diszperziós festés 3 rétegben.

Főbb mennyiségi mutatók:

1. Felvonulási létesítmények

2. Zsaluzás és állványozás: Falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel 73,62 m2, Belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 35 m2

- Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 125 m2

3. Irtás, föld- és sziklamunka: Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 8 m3,Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 10 m3,Járóút készítése 50 m2,Tömörítés 10 m3

4. Mélyalapozás:Helyben készített, beléscsövezett, fűrt vasbeton cölöp készítése, függőlegesen 186 m

5. Helyszíni beton és vasbeton munkák: Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 1,4 t,Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé

képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm<sup>2</sup> keresztmetszetig (C20/25 - X0v(H) - 24 - F3 - CEM) 3,5 m3, Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny

konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig 8,93 m3

6. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése: Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 61 db

7. Falazás és egyéb kőműves munkák:Teherhordó és kitöltő falazat készítése 125 m2,Válaszfal építése 40 m2

8. Ácsmunka:Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 87,45 m2, Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 95 m2,Deszkázás 87,45 m2

9. Vakolás és rabilolás:450 m2

10. Szárazépítés: 73 m3

11. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés: Padlóburkolat készítése 76 m2

12. Bádogozás:Sávos szalagfedések; 87,45

13. Fa és műanyag szerkezet elhelyezése:Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 14 db,Táblák felszerelése, lakóházi névjegyzék, hirdető és figyelmeztető tábla 6 db,Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal 90 m,Válaszfal rendszer

moduláris elemei, ajtó tokkal, 15 cm-es lábakkal 6 db,Szerelt fürkerendszer, lábakkal, öltöző-, WC- és zuhanyfülkék kialakításához, kompletten 24 m2

14. Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése: Ipari redőnykapu szerelése 2 db

15. Felületképzés:Belső festéseknél felület felület glettelése 250 m2, Diszperziós festés 250 m2

16. Szigetelés:76 m2

17. Kőburkolat készítése:Térburkolat készítése 60 m2,Térburkolathoz alap készítése 9 m3,Kiemelt szegély készítése46 m

18. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

- Wc kialakítás 8 db

- Mosdó kialakítása 9 db

- Vízelde kialakítása 4 db

- Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal 1 db

19. Épületen belüli "FE" elosztó szerelése

20. Épületen villamos szerelés

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

## II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1.A kötelezően előírt jóálláson felüli jóállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 hónap)	10
2.Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő folyadékkal feltöltésének vállalása (Igen/Nem)	10
3.Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (Igen/Nem)	10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

4. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

#### II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók

Nem

#### II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

#### II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

#### II.2.9) További információ:

A II.2.7. ponthoz a teljesítés határideje a II.1.5. pont alapján 2021.05.10. A részajánlattételi köröknél a II.2.7 pontban megadott 60 nap csak tájékoztató jellegű, a teljesítés a készre jelentéssel megtörténik, amelynek határideje 2021.05.10. lásd szerződés-tervezetben foglaltakat.

**II.2.1) Rész száma, elnevezése:** 2 - Aranypart vizesblokk felújítás

**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

45200000-9

**II.2.3) A teljesítés helye:**

NUTS-kód:

HU232 Somogy

A teljesítés helye:

8600 Siófok, Aranypart 3778/31 hrsz - 8600 Siófok Vas Gereben u. északi vége, Aranypart kijelölt szabadstrand

**II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza. Kialakítandó helyiségek 57,41 nm, építészeti tervdokumentáció szerint.

Alapozás:monolit lemezalap rövid, fúrt cölöpökre ültetve, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak megfelelően építve.

Felmenő teherhordó falak:25 cm égetett kerámia falszerkezet készül, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak

megfelelően építve. Kiinduló határfeszültség:0,5 N/mm<sup>2</sup>; tűzáll. hat. ért.: D REI 30

Födém szerkezet nem készül

Kiváltók, koszorúk, áthidalók: az építési rendszer elemei, technológiai utasításnak megfelelően építve

Tetőszerkezet:az új tetőszerkezet, talpszelemenekre rögzített, félnyeregretős fedélszék alacsony hajlásszöggel. Az összes beépített faanyag minősége I.o. F56 fenyőfa. A faanyagot láng- és gombamentesítő szerrel kezelni kell.

Héjazat:korcolt fémlemez fedés készül, antracit színben, technológiai utasításnak megfelelően építve

Válaszfalak:10 cm vastag téglaválaszfalak, nyomószilárdság 5,0 N/mm<sup>2</sup>, tűzállósági határérték EI 60, illetve 2

cm MDF lapokból épített elválasztófalak 2,40 m magassággal

Lépcső nem készül

Nyílászárók: szabvány méretű műanyag ajtók, ablakok, antracit színben U=1,0 W/m<sup>2</sup>K, 2 rétegű üvegezéssel. A női és férfi wc-ben nem teljes falmagasságú, szellőzést biztosító, utólagosan szerelhető MDF lapokból készült ajtók kerülnek beépítésre, melyek méretei megfelelnek az OTÉK 62§ (4) bekezdésében foglaltaknak

Vakolatok: nemesvakolat készül 1,5 mm-es szemcsemérettel, törtfehér színben, dörzsölt felületi struktúrával

Bádogos munkák:a tetőfedés anyagából készített ereszcsonatorna, antracit színben

Szigetelések:talajnedvesség elleni vízszigetelés - 2 rtg. bit. vastaglemez (4 mm vtg.),

használati víz elleni szigetelés - 2 rtg. kent szigetelés,

hőszigetelés - talajon fekvő padlóban 5 cm vtg. lépésálló hőszigetelés, tűzv. bes.: E , hőv. tény.:

0,039 W/mK,

tetőszerkezet hőszigetelés 15 + 5 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés; tűzv. bes.: A1; hőv. tény.: 0,04

W/mK; névleges testsűrűség: 50 kg/m<sup>3</sup>

Burkolatok:burkolatok az egész épületre vonatkozóan: csúszásmentes greslap padlóburkolat, a falburkolat 2,10

m-ig készül, járda és lejtő burkolata térkő burkolat

Épületlakatos szerkezetek nem készül

Épületgépészet:komplett új épületgépészeti rendszer épül a közmű csatlakozásoktól a szaniterekig. (ivóvíz, szennyvíz) Az épület önálló használati melegvíz előállító berendezést kap. Fűtés nem létesül.

Villamos szerelés:komplett új épületvillamossági rendszer épül a közmű csatlakozástól, a főelosztón át világító testek, kapcsolókig, dugaljakkig. A használati melegvíz előállító berendezés energia ellátása szükséges.

Festés, mázolás:

Külső faszerkezetek szintelen vastaglazúros felületkezeléssel készülnek

Belső falfelület: glettelés és mélyalapozást követően építettő által meghatározott színű diszperziós festés 3 rétegben.

Főbb mennyiségi mutatók:

1. Felvonulási létesítmények

2. Zsaluzás és állványozás: Falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel 73,62 m2, Belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 35 m2

- Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 125 m2

3. Irtás, föld- és sziklamunka: Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 8 m3,Talajjavító réteg készítése

vonalas létesítményeknél 10 m3,Járóút készítése 50 m2,Tömörítés 10 m3

4. Mélyalapozás:Helyben készített, béléscsovezett, fűrt vasbeton cölöp készítése, függőlegesen 186 m

5. Helyszíni beton és vasbeton munkák: Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 1,4 t,Beton aljzat

készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé

képlékeny konzisztenciájú betonból 7,6 m3,Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny

vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm<sup>2</sup> keresztmetszetig (C20/25 -

X0v(H) - 24 - F3 - CEM) 3,5 m3, Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny

konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig 8,93 m3

6. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése: Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 61 db

7. Falazás és egyéb kőműves munkák:Teherhordó és kitöltő falazat készítése 125 m2,Válaszfal építése 40 m2

8. Ácsmunka:Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 87,45 m2, Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan

alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 95 m2,Deszkázás 87,45 m2

9. Vakolás és rabilolás:450 m2

10. Szárazépítés: 73 m3

11. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés: Padlóburkolat készítése 76 m2

12. Bádogozás:Sávos szalagfedések; 87,45

13. Fa és műanyag szerkezet elhelyezése:Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 14 db,Táblák felszerelése, lakóházi névjegyzék,

hirdető és figyelmeztető tábla 6 db,Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal 90 m,Válaszfal rendszer

moduláris elemei, ajtó tokkal, 15 cm-es lábakkal 6 db,Szerelt fülkerendszer, lábakkal, öltöző-, WC- és zuhanyfülkék kialakításához,

komplettén 24 m2

14. Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése: Ipari redőnykapu szerelése 2 db

15. Felületképzés:Belső festéseknél felület felület glettelése 250 m2, Diszperziós festés 250 m2

16. Szigetelés:76 m2

17. Kőburkolat készítése:Térburkolat készítése 60 m2,Térburkolathoz alap készítése 9 m3,Kiemelt szegély készítése46 m

18. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

- Wc kialakítás 8 db

- Mosdó kialakítása 9 db

- Vízelde kialakítása 4 db

- Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal 1 db

19. Épületen belüli "FE" elosztó szerelése

20. Épületen villamos szerelés

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

## II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1.A kötelezően előírt jóálláson felüli jóállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 hónap)	10
2.Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő folyadékkal feltöltésének vállalása (Igen/Nem)	10
3.Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (Igen/Nem)	10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

4. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

## II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók

Nem

## II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

## II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

## II.2.9) További információ:

A II.2.7. ponthoz a teljesítés határideje a II.1.5. pont alapján 2021.05.10. A részajánlattételi köröknél a II.2.7 pontban megadott 60 nap csak tájékoztató jellegű, a teljesítés a készre jelentéssel megtörténik, amelynek határideje 2021.05.10. lásd szerződés-tervezetben foglaltakat.

### II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Nagystrand vizesblokk felújítás

### II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45200000-9

### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU232 Somogy

A teljesítés helye:

8600 Siófok, Nagystrand 6747 hrsz - 8600 Siófok Petőfi sétány 3.

### II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza. Kialakítandó helyiségek 57,41 nm, építészeti tervdokumentáció szerint.

Alapozás:monolit lemezalap rövid, fűrt cölöpökre ültetve, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak megfelelően építve.

Felmenő teherhordó falak:25 cm égetett kerámia falszerkezet készül, tartószerkezeti terveknek és technológiai utasításnak megfelelően építve. Kiinduló határfeszültség:0,5 N/mm<sup>2</sup>; tűzáll. hat. ért.: D REI 30

Födémszerkezet nem készül

Kiváltók, koszorúk, áthidalók: az építési rendszer elemei, technológiai utasításnak megfelelően építve

Tetőszerkezet:az új tetőszerkezet, talpszelemenekre rögzített, félnyeregvetős fedélszék alacsony hajlásszöggel. Az összes beépített faanyag minősége I.o. F56 fenyőfa. A faanyagot láng- és gombamentesítő szerrel kezelni kell.

Héjazat:korcolt fémlemez fedés készül, antracit színben, technológiai utasításnak megfelelően építve

Válaszfalak:10 cm vastag téglaválaszfalak, nyomószilárdság 5,0 N/mm<sup>2</sup>, tűzállósági határérték EI 60, illetve 2 cm MDF lapokból épített elválasztófalak 2,40 m magassággal

Lépcső nem készül

Nyílászárók: szabvány méretű műanyag ajtók, ablakok, antracit színben U=1,0 W/m<sup>2</sup>K, 2 rétegű üvegezéssel. A női és férfi wc-ben nem teljes falmagasságú, szellőzést biztosító, utólagosan szerelhető MDF lapokból készült ajtók kerülnek beépítésre, melyek méretei megfelelnek az OTÉK 62§ (4) bekezdésében foglaltaknak

Vakolatok: nemesvakolat készül 1,5 mm-es szemcsemérettel, törtfehér színben, dörzsölt felületi struktúrával

Bádogos munkák:a tetőfedés anyagából készített ereszcatorna, antracit színben

Szigetelések:talajnedvesség elleni vízszigetelés - 2 rtg. bit. vastaglemez (4 mm vtg.),

használati víz elleni szigetelés - 2 rtg. kent szigetelés,

hőszigetelés - talajon fekvő padlóban 5 cm vtg. lépésálló hőszigetelés, tűzv. bes.: E , hőv. tény.:

0,039 W/mK,

tetőszerkezet hőszigetelés 15 + 5 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés; tűzv. bes.: A1; hőv. tény.: 0,04

W/mK; névleges testsűrűség: 50 kg/m<sup>3</sup>

Burkolatok:burkolatok az egész épületre vonatkozóan: csúszásmentes greslap padlóburkolat, a falburkolat 2,10

m-ig készül, járda és lejtő burkolata térkő burkolat

Épületlakatos szerkezetek nem készül

Épületgépészet:komplett új épületgépészeti rendszer épül a közmű csatlakozásoktól a szaniterekig. (ivóvíz, szennyvíz) Az épület önálló használati melegvíz előállító berendezést kap. Fűtés nem létesül.

Villamos szerelés:komplett új épületvillamossági rendszer épül a közmű csatlakozástól, a főelosztón át világító testek, kapcsolókig,



dugaljakig. A használati melegvíz előállító berendezés energia ellátása szükséges.

Festés, mázolás:

Külső faszerkezetek szintelen vastaglazúros felületkezeléssel készülnek

Belső falfelület: glettelés és mélyalapozást követően építető által meghatározott színű diszperziós festés 3 rétegben.

Főbb mennyiségi mutatók:

1. Felvonulási létesítmények
2. Zsaluzás és állványozás: Falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel 73,62 m<sup>2</sup>, Belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 35 m<sup>2</sup>  
- Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 125 m<sup>2</sup>
3. Irtás, föld- és sziklamunka: Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 8 m<sup>3</sup>, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 10 m<sup>3</sup>, Járóút készítése 50 m<sup>2</sup>, Tömörítés 10 m<sup>3</sup>
4. Mélyalapozás: Helyben készített, béléscsovezett, fúrt vasbeton cölöp készítése, függőlegesen 186 m
5. Helyszíni beton és vasbeton munkák: Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 1,4 t, Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm<sup>2</sup> keresztmetszetig (C20/25 - X0v(H) - 24 - F3 - CEM) 3,5 m<sup>3</sup>, Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig 8,93 m<sup>3</sup>
6. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése: Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 61 db
7. Falazás és egyéb kőműves munkák: Teherhordó és kitöltő falazat készítése 125 m<sup>2</sup>, Válaszfal építése 40 m<sup>2</sup>
8. Ácsmunka: Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 87,45 m<sup>2</sup>, Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 95 m<sup>2</sup>, Deszkázás 87,45 m<sup>2</sup>
9. Vakolás és rabilolás: 450 m<sup>2</sup>
10. Szárazépítés: 73 m<sup>3</sup>
11. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés: Padlóburkolat készítése 76 m<sup>2</sup>
12. Bádогоzás: Sávossalagfedések; 87,45
13. Fa és műanyag szerkezet elhelyezése: Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 14 db, Táblák felszerelése, lakóházi névjegyzék, hirdető és figyelmeztető tábla 6 db, Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömitése poliuretán habbal 90 m, Válaszfal rendszer moduláris elemei, ajtó tokkal, 15 cm-es lábakkal 6 db, Szerelt fürkerendszer, lábakkal, öltöző-, WC- és zuhanyfülkék kialakításához, kompletten 24 m<sup>2</sup>
14. Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése: Ipari redőnykapu szerelése 2 db
15. Felületképzés: Belső festéseknél felület felület glettelése 250 m<sup>2</sup>, Diszperziós festés 250 m<sup>2</sup>
16. Szigetelés: 76 m<sup>2</sup>
17. Kőburkolat készítése: Térburkolat készítése 60 m<sup>2</sup>, Térburkolathoz alap készítése 9 m<sup>3</sup>, Kiemelt szegély készítése 46 m
18. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése  
- Wc kialakítás 8 db  
- Mosdó kialakítása 9 db  
- Vízelde kialakítása 4 db  
- Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal 1 db
19. Épületen belüli "FE" elosztó szerelése
20. Épületen villamos szerelés

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

## II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min. 0 hónap, max. 12 hónap)	10
2. Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő folyadékkal feltöltésének vállalása (Igen/Nem)	10
3. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (Igen/Nem)	10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
4. Nettó összegű ajánlati ár (nettó HUF)	70

Nem



Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

#### II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

#### II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

#### II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

#### II.2.9) További információ:

A II.2.7. ponthoz a teljesítés határideje a II.1.5. pont alapján 2021.05.10. A részajánlattételi köröknél a II.2.7 pontban megadott 60 nap csak tájékoztató jellegű, a teljesítés a készre jelentéssel megtörténik, amelynek határideje 2021.05.10. lásd szerződés-tervezetben foglaltakat.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nem

Nyílt eljárás Nem

Meghívásos eljárás Nem

Tárgyalásos eljárás Nem

Versenypárbeszéd Nem

Innovációs partnerség Nem

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben: Igen

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Nem

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás Igen

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Nem

#### IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

#### IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Nem

#### IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak Nem

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

..... (KÉ-szám/évszám)

#### IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása Nem

#### IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Újhelyi Strand vizesblokk felújítás

A szerződés száma: 1 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

### V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021.03.10

#### V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

#### V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Karizma-Bau Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám: 14260520242

Postai cím:

Postai irányítószám: 1102 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Kőrösi Csoma Sándor Út 6/c

E-mail: iroda@karizmaep.hu Telefon: +36 703751109

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14260520242 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

#### V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29 400 000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 34 147 246

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

#### V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

#### V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: ..... Nemzeti azonosítószám .....  
Postai cím: .....

Postai irányítószám: ..... Ország: ..... Város: ..... NUTS-kód: .....

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): .....

E-mail: ..... Telefon: .....

Internetcím: ..... Fax: .....

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): .....

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv: .....

Ellenszolgáltatás összege: .....

Érték áfa nélkül: ..... Pénznem: .....

**V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:** ..... Nem

**V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:** ..... Nem

**V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:**

Hivatalos név: Karizma-Bau Építőipari Kft. ..... Nemzeti azonosítószám ..... 14260520242

Postai cím: .....

Postai irányítószám: 1102 ..... Ország: Magyarország ..... Város: Budapest ..... NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok: Kőrösi Csoma Sándor Út 6/c .....

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ..... 14260520242

Hivatalos név: D & L ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ..... Nemzeti azonosítószám ..... 14345098243

Postai cím: .....

Postai irányítószám: 1213 ..... Ország: Magyarország ..... Város: Budapest ..... NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok: Matróz Utca 15. .....

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ..... 14345098243

Rész száma, elnevezése: ..... 2 - Aranypart vizesblokk felújítás .....

A szerződés száma: ..... 2 ..... Szerződés/rész odaítélésre került: ..... Igen

## V.2) Az eljárás eredménye

**V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:** ..... 2021.03.10 .....

### V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: ..... 2 .....

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: ..... 2 .....

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: ..... 0 .....

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: ..... 0 .....

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: ..... 2 .....

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: ..... Nem

### V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Karizma-Bau Építőipari Kft. ..... Nemzeti azonosítószám ..... 14260520242

Postai cím: .....

Postai irányítószám: 1102 ..... Ország: Magyarország ..... Város: Budapest ..... NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Kőrösi Csoma Sándor Út 6/C

E-mail: iroda@karizmaep.hu Telefon: +36 703751109

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14260520242 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

**V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)**

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29 400 000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 33 996 693

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

**V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk**

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

**V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege**

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám

Postai cím:

Postai irányítószám: Ország: Város: NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):

E-mail: Telefon:

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

**V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:**

Nem

**V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:**

Nem

**V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:**

Hivatalos név: Karizma-Bau Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám 14260520242

Postai cím:

Postai irányítószám: 1102 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok: Kőrösi Csoma Sándor Út 6/C

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14260520242

Hivatalos név: D & L ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 14345098243  
Postai cím:  
Postai irányítószám: 1213 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU  
Egyéb cím adatok: Matróz Utca 15.  
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14345098243

Rész száma, elnevezése: 3 - Nagystrand vizesblokk felújítás  
A szerződés száma: 3 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

## V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2021.03.10

### V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2  
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2  
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0  
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0  
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2  
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

### V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Karizma-Bau Építőipari Kft. Nemzeti azonosítószám 14260520242  
Postai cím:  
Postai irányítószám: 1102 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU  
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Kőrösi Csoma Sándor Út 6/C  
E-mail: iroda@karizmaep.hu Telefon: +36 703751109  
Internetcím: Fax:  
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14260520242 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

### V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29 400 000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 34 097 657

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

### V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Nem

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: ..... %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

**V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege**

Hivatalos név: ..... Nemzeti azonosítószám: .....

Postai cím:

Postai irányítószám: ..... Ország: ..... Város: ..... NUTS-kód: .....

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): .....

E-mail: ..... Telefon: .....

Internetcím: ..... Fax: .....

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): .....

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv: .....

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: ..... Pénznem: .....

**V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:** ..... Nem

**V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:** ..... Nem

**V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:**

Hivatalos név: Karizma-Bau Építőipari Kft. ..... Nemzeti azonosítószám: 14260520242

Postai cím:

Postai irányítószám: 1102 ..... Ország: Magyarország ..... Város: Budapest ..... NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok: Kőrösi Csoma Sándor Út 6/C

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14260520242

Hivatalos név: D & L ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ..... Nemzeti azonosítószám: 14345098243

Postai cím:

Postai irányítószám: 1213 ..... Ország: Magyarország ..... Város: Budapest ..... NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok: Matróz Utca 15.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14345098243

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk

**VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:**

2021.02.11

**VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:**

Szerződéses feltételként: ..... Nem

Értékelési szempontként: ..... Nem

Műszaki leírás részeként: ..... Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések: ..... Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés: ..... Nem

**VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:**

Szerződéses feltételként:	Nem
Értékelési szempontként:	Nem
Műszaki leírás részeként	Nem
Alkalmassági feltételként	Nem
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés	Nem

**VI.1.4) Fenntartott szerződés:**

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott	Nem
--	-----

**VI.1.5) További információk:**

1) Az eljárás során alkalmazásra került a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdése, amely alapján az alábbi ajánlat bírálataira nem került sor az 1., 2. és 3. részajánlattételi körben:

Ajánlattevő neve: D & L ÉP Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1213 Budapest Matróz Utca 15.

Adószáma: 14345098-2-43

Rész neve: Újhelyi Strand vizesblokk felújítás (1)

1.A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 hónap): 0

2. Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő folyadékkal feltöltésének vállalása (Igen/Nem): Igen

3. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (Igen/Nem):

Igen

4. Nettó összegű ajánlati ár (nettó HUF) : 51 343 592

Rész neve: Aranypart vizesblokk felújítás (2)

1.A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 hónap): 0

2. Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő folyadékkal feltöltésének vállalása (Igen/Nem): Igen

3. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (Igen/Nem):

Igen

4. Nettó összegű ajánlati ár (nettó HUF) : 51 343 592

Rész neve: Nagystrand vizesblokk felújítás (3)

1.A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min.0 hónap, max. 12 hónap): 0

2. Legalább 1 db érintésmentes kézfertőtlenítést lehetővé tevő készülék folyamatos kivitelezési helyszínen tartásának és fertőtlenítő folyadékkal feltöltésének vállalása (Igen/Nem): Igen

3. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (Igen/Nem): Igen

4. Nettó összegű ajánlati ár (nettó HUF) : 51 343 592

2) Részajánlattételi körönként a rendelkezésre álló keret az alábbiak szerint alakul:

1. rész - Újhelyi Strand vizesblokk felújítás esetében a 2020.12.09-én kelt KFE-00268-9/2022 iktszámú, a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem című pályázati felhívásra benyújtott STR4-0001 projekt azonosítójú támogatói okirat alapján nettó 29.400.000,- Ft.

2. rész - Aranypart vizesblokk felújítás a 2020.12.09-én kelt KFE-00269-9/2022 iktszámú, a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem című pályázati felhívásra benyújtott STR4-0002 projekt azonosítójú támogatói okirat alapján nettó 29.400.000,-Ft.

3. rész - Nagystrand vizesblokk felújítás esetében a 2020.12.09-én kelt KFE-00270-9/2022 iktszámú, a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütem című pályázati felhívásra benyújtott STR4-0003 projekt azonosítójú támogatói okirat alapján nettó 29.400.000,- Ft.

Tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlat tekintetében mindhárom részajánlattételi körben a nettó összegű ajánlati ár (nettó HUF) meghaladja a rendelkezésre álló keretet az Ajánlatkérő nevében eljáró személy döntése alapján a rendelkezésre álló keret kiegészítésre kerül saját forrásból.

**VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:**

2021.03.17

(A rendszer automatikusan tölti)